

**KVALITETSSÄKRING  
FÖR SPÄDBARNSKOLIK 1999-2006**

År	Antal barn	Antal behandlingar	Antal beh. i medeltal	Utan effekt
1999	40	241	6,1	1 barn
2000	10	65	6,5	0 barn
2001	42	280	6,7	1 barn
2002	72	436	6,1	2 barn
2003	103	680	6,6	3 barn
2004	95	614	6,5	0 barn
2005	131	854	6,5	7 barn
2006	179	1112	6,2	2 barn
<b>Totalt:</b>	<b>672</b>	<b>4282</b>	<b>6,4</b>	<b>16 barn</b>

**KVALITETSSÄKRING 2006**

**MÅLSÄTTNING: 80 % mkt eller lite lindrigare koliksmärtor**

**RESULTAT: 98,9 %**

**179 barn behandlades med akupunktur. 14 barn (7,8%) av barnen visade sig ha en födoämnesintolerans. Ytterligare 6 barn uteslöts pga andra orsaker än kolik.**

<b>Mycket lindrigare</b>	<b>Lite lindrigare</b>	<b>Oförändrat</b>	<b>Lite sämre</b>	<b>Mycket sämre</b>
<b>142 barn (79,3%)</b>	<b>35 barn (19,6%)</b>	<b>2 barn (1,1 %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**OAVSLUTADE BEHANDLINGAR**  
( stickrädsla, fel diagnos, kris, misstro mot beh, resa mm)

1	Avgiftning (Bensodiazepiner)	6	Vill ej mer
2	Sinuit/nästäppa	1	Till läkare
3	Ischiassmärter	1	Forts. hos sj.gymnast